

CARPINTERO


¡RÁPIDO, RESISTENTE Y VERSÁTIL!
El Adhesivo Carpintero Forta es la solución ideal para unir madera de manera efectiva en solo segundos. Este adhesivo monocomponente, basado en cianoacrilato, no requiere activador, lo que simplifica su aplicación y ahorra tiempo en tus proyectos. Con un curado ultrarrápido y una capacidad de resistencia de hasta 100 kg/cm², este pegamento garantiza uniones fuertes y duraderas. Además, ofrece excelente resistencia al calor y a los disolventes, lo que lo convierte en un producto confiable incluso en condiciones exigentes.



Especialmente formulado para unir madera con madera o combinarla con otros materiales como tela, piel, entre otros. Su rapidez y efectividad lo posicionan como una excelente alternativa para reemplazar clavos en trabajos de carpintería. Ideal para profesionales y aficionados que buscan un acabado limpio y resistente en sus proyectos de madera.



PROPIEDADES	USOS	COLOR
Viscosidad Media	Reparaciones instantáneas en proyectos de interior. Unir madera, MDF, MDP, melamina, triplay. Manualidades de madera.	Transparente
Temperatura de operación 55° - 85°C	Proyectos de construcción, carpintería o hobby que utilizan cualquier tipo de madera.	



Caja con 24 piezas

ADHESIVO INSTANTÁNEO FORTA - USO GENERAL

¡ADHERENCIA RÁPIDA Y EFICIENTE EN SEGUNDOS!

El Adhesivo Instantáneo Forta es la solución perfecta para unir materiales de forma rápida y sencilla. Este producto mono componente, formulado a base de cianoacrilato, no requiere mezcla, lo que garantiza una aplicación práctica y sin complicaciones. Su proceso de curado se activa al entrar en contacto con la humedad a temperatura ambiente, ofreciendo un resultado impecable en tan solo segundos. Con su viscosidad baja, es ideal para aplicaciones que requieren precisión y un acabado limpio. Perfecto para uso general, este adhesivo es altamente versátil y permite unir una amplia variedad de materiales, incluyendo metales, plásticos, caucho y más. Disponible en presentaciones de 2 g y 20 g, adaptándose a las necesidades de proyectos pequeños y grandes. ¡Pega Fuerte, Pega Forta!



PROPIEDADES	USOS	COLOR
Viscosidad Baja	Pegamento instantáneo para pegar una amplia gama de materiales: Madera, Piel, Metales, Porcelana, Textiles, Fomi, Plásticos y más. Puedes reparar Calzado, Cristalería, Juguetes y diversos artículos de uso doméstico.	Transparente
Temperatura de operación 55° - 82°C		



Caja con 24 piezas

URETANO PU40

Selladory adhesivode alta resistencia

El Uretano PU40 cura con la humedad ambiental, formando una junta flexible y resistente al desgarre y a la intemperie. Ideal para sellar y pegar carrocerías, cámaras frigoríficas, paneles, fachadas, grietas en concreto y más. Adhiere metales, plásticos, vidrio, cerámica, laminados, madera y tabla roca. Está disponible en color negro, blanco y gris, y puede aplicarse fácilmente con una pistola calafateadora. Además, es apto para interiores y exteriores, incluso en clima frío.



USOS	COLOR
Sellar y pegar carrocerías, cámaras frigoríficas, paneles compuestos, fachadas, juntas arquitectónicas, rellenar grietas en concreto. Sella y/o Pega Metales, Plásticos, Vidrio, Cerámicas, Laminados, Maderas, Tabla roca y mucho más.	Negro, gris y blanco



Caja con 12 piezas

POLIURETANOS

POLIURETANO PU40 SALCHICHA

Sellador y adhesivo de alta resistencia para grandes superficies

El Uretano PU40 cura con la humedad ambiental, formando una junta flexible y resistente al desgarre y a la intemperie. Ideal para sellar y pegar carrocerías, cámaras frigoríficas, paneles, fachadas, grietas en concreto y más. Adhiere metales, plásticos, vidrio, cerámica, laminados, madera y tabla roca. Está disponible en color negro, blanco y gris, y puede aplicarse fácilmente con una pistola calafateadora. Además, es apto para interiores y exteriores, incluso en clima frío.



USOS	COLOR
Sellar y pegar carrocerías, cámaras frigoríficas, paneles compuestos, fachadas, juntas arquitectónicas, rellenar grietas en concreto. Sella y/o Pega Metales, Plásticos, Vidrio, Cerámicas, Laminados, Maderas, Tabla roca y mucho más.	Blanco, gris y negro



Caja con 12 piezas 600ml

SILICÓN ACÉTICO ALTA TEMPERATURA FORTA

Cura con la humedad del aire, formando un sello durable y resistente a temperaturas de hasta 260 °C. Ideal para empaques mecánicos en bombas de agua, carcascas de unidad, tapas de punterías, diferenciales, calderas y cubiertas de filtro de aceite. Una solución confiable para sellos expuestos a altas temperaturas y condiciones exigentes.



USOS	COLOR
Carcascas de unidad. Tubo de escape de colectores. Las carcascas del termostato. La válvula. Engranajes, Bombas de agua. Diferencial	Negro y Rojo



Caja con 12 piezas

SILICONES


SILICÓN NEUTRO FORTA

Sellador elástico de curado oxímico, sin solventes y de bajo olor.

El Silicón Neutro Transparente Forta no corroe ni mancha, siendo ideal para policarbonato, instalaciones interiores y exteriores en la construcción, cancelas de baño, ventanales y más. Ofrece excelente adherencia sobre concreto, vidrio, metales, cerámica, plástico rígido y madera pintada, manteniendo su flexibilidad en temperaturas de hasta 150°C (302°F) sin agrietarse ni encoger. Aplicaciones destacadas: • Sellado de juntas en construcción y arquitectura. • Muros cortina, sellos perimetrales y envidriado. • Pegado de espejos, sellado de azoteas y aislamiento eléctrico




USOS	COLOR
Es ideal para su uso en cancelería, en el sellado de juntas en construcción arquitectónica y monumental entre concreto, vidrio, metales, cerámica, materiales refractarios (porosos y no porosos), plásticos rígidos, madera pintada, láminas de metal pintadas. Adecuado para el sellado de edificios y construcciones de ladrillo, en mampostería, sellos perimetrales y sellado de muros cortina, así como sistemas de envidriado y juntas a hueco. Sellado de acero ligero, galvanizado e inoxidable, metales no ferrosos. También se puede emplear en el pegado de espejos, sellado en azoteas, aislamiento eléctrico, etc.	Transparente



Caja con 12 piezas 300 ml

SILICÓN ACÉTICO FORTA

Cura con la humedad, formando una junta de silicón resistente y flexible. Ideal para construcción, superficies acristaladas, vidrio templado, tejas y productos sanitarios. Resiste intemperie, ciclos térmicos y temperaturas de hasta 150°C, sin agrietarse ni endurecer. No recomendado en policarbonato. Perfecto para sellar tinas, lavamanos, WC, duchas, tarjas, azulejos, ventanas y más



USOS	COLOR
Ideal en el sellado en la construcción, aplicado en superficies acristaladas, aluminio, vidrio templado, tejas y productos sanitarios.	Blanco, negro y transparente



Caja con 12 piezas 300ml 85ml

SILICÓN ACRÍLICO FORTA

Sellador anti-hongos base agua, pintable y de uso general. No se recomienda para cancelería de baño.

- Aplicaciones:
- Ideal en construcción para superficies acristaladas, aluminio, vidrio templado, tejas y mampostería.
 - Rellena grietas y juntas en interiores o exteriores: fisuras en yeso, puertas, rodapiés, etc.
 - Se puede lijar y pintar.



USOS	COLOR
Ideal en el sellado en la construcción, aplicado en superficies acristaladas, aluminio, vidrio templado y conjunta, tejas, rellenar grietas y mampostería	Blanco y negro



Caja con 12 piezas 300ml



Distribuciones y Representaciones de Torreón

Ing. Carlos A. Ramírez Guitierrez
Av. Bravo 1035 Ote. Col. Centro
Torreón, Coahuila
ventas@drt.mx
drtcontacto@gmail.com

871-264-7170
www.drt.mx


ADHESIVOS INSTANTÁNEOS **FORTA**



GEL FLEX FORTA
Adhesivo instantáneo en gel para múltiples superficies. El GEL FLEX FORTA es un adhesivo instantáneo de alto rendimiento formulado a base de cianoacrilato con consistencia en gel, ideal para trabajos que requieren precisión y control. Su textura viscosa permite aplicarlo en superficies porosas o irregulares sin que escurra, garantizando un pegado limpio y eficaz. Adhiere con fuerza: Piel y cuero, Madera, Cristal y cerámica, Caucho, Textiles, Metal, Algunos plásticos*
Ventajas principales: Fórmula de secado rápido, Alta resistencia, No escurre, Ideal para reparaciones finas o detalladas
*Antes de aplicar en plásticos, se recomienda realizar una prueba previa.



PROPIEDADES	USOS	COLOR
Viscosidad Alta	Adhiere con fuerza: Piel y cuero, Madera, Cristal y cerámica, Caucho, Textiles, Metal, Algunos plásticos*	Transparente



Caja con 24 piezas


FORTA MASKING - CINTA ADHESIVA MULTIUSOS

Versatilidad y precisión en cada tarea.

Forta Masking es una cinta adhesiva de papel recubierta por un lado con un adhesivo a base de caucho, diseñada para ofrecer alta adherencia inicial. Su formulación la hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo el montaje de placas de impresión, decoración y otros trabajos de enmascarado. Su excelente capacidad de adherencia permite realizar uniones limpias y seguras sin dejar residuos al retirarla, lo que la hace perfecta para enmascarar en procesos de trabajo delicados. Disponible en 5 tamaños, esta cinta se adapta a diferentes proyectos, garantizando resultados confiables y de calidad. La solución ideal para tareas que requieren precisión y un acabado limpio en uniones temporales.



USOS	COLOR
Unión temporal de objetos. Para enmascarar en procesos de pintado o repintado. Protección de superficies que no se desea pintar. Sellar cajas y empaques. Etiquetar objetos. Se puede escribir en ella.	Beige



CPVC/EPOXY **FORTA**

CEMENTO PARA CPVC FORTA

¡Unión duradera y segura para tuberías de CPVC!

El Uretano PU40 cura con la humedad ambiental, formando una junta flexible y resistente al desgarre y a la intemperie. Ideal para sellar y pegar carrocerías, cámaras frigoríficas, paneles, fachadas, grietas en concreto y más. Adhiere metales, plásticos, vidrio, cerámica, laminados, madera y tabla roca. Está disponible en color negro, blanco y gris, y puede aplicarse fácilmente con una pistola calafateadora. Además, es apto para interiores y exteriores, incluso en clima frío.



PROPIEDADES	USOS	COLOR
Temperatura de operación hasta 60°C	Para sistemas de riego, conductos de agua potable, alcantarillado, drenaje, residuos, etc. Es adecuado para la fijación e instalación de tuberías de plástico de CPVC y otros materiales de cloruro de polivinilo en el campo de la construcción y la decoración. Se puede utilizar para pegar los productos de CPVC blando y duro.	Amarillo

Caja con 25 piezas

CPVC

ADHESIVO EPÓXICO FORTA

Fuerza y durabilidad para cualquier proyecto.

El Adhesivo Epóxico Forta es un producto de dos componentes: una resina epóxica y un endurecedor que trabajan en conjunto para lograr una unión fuerte, estable y duradera. Gracias a su fórmula de curado rápido, es ideal para una amplia variedad de materiales y aplicaciones. Este adhesivo combina lo mejor de la tecnología epóxica para ofrecer resistencia al calor, a productos químicos y al agua, garantizando resultados confiables en todo tipo de trabajos. Su capacidad de adhesión instantánea y su alta resistencia lo hacen perfecto tanto para profesionales como para aficionados al bricolaje. Un aliado confiable para reparaciones y proyectos de calidad.



PROPIEDADES	USOS	COLOR
Viscosidad Alta	Para unir y resanar partes de Metal, plástico, madera, papel, caucho, cuero, cerámica.	Transparente

Caja con 24 piezas




FIJADORES ANAEROBICOS **FORTA**


FIJADOR DE ROSCAS FORTA - ALTA RESISTENCIA

Seguridad y firmeza para conexiones metálicas.

El Fijador de Roscas Forta es un adhesivo anaeróbico de alta resistencia, diseñado para asegurar tornillos y piezas metálicas de forma permanente. Una vez aplicado y fijado, proporciona una sujeción confiable que resiste impactos y vibraciones, además de prevenir la corrosión en las uniones metálicas. De color rojo y con una textura que facilita su aplicación, es ideal para tornillería de gran tamaño (M25 o mayor) y se adapta perfectamente a aplicaciones exigentes, como transmisiones, equipos de construcción, ensamblajes ferroviarios y más. Protección duradera y desempeño superior para los proyectos más exigentes.



PROPIEDADES	USOS	COLOR
Fijación montaje permanente	Aplicaciones que requieren fijación permanente como tornillería utilizada en la transmisión, equipos de construcción, ensamblajes del ferrocarril, etc.	Rojo




Caja con 24 piezas

FIJADOR DE ROSCAS FORTA - MEDIA RESISTENCIA

Flexibilidad y seguridad en cada unión.

El Fijador de Roscas Forta es un adhesivo anaeróbico de media resistencia, diseñado para asegurar tornillos y piezas metálicas de forma confiable, sin perder la posibilidad de desmontaje cuando sea necesario. Ideal para tornillería de 1/4" a 3/4", incluso si está ligeramente engrasada, este fijador permite uniones firmes. Una vez aplicado, resiste impactos y vibraciones, al tiempo que previene la corrosión. Si en algún momento necesitas desmontar la pieza, puedes hacerlo fácilmente con herramientas manuales estándar. La combinación perfecta entre seguridad y practicidad para tus proyectos.



PROPIEDADES	USOS	COLOR
Fijación desmontaje consante	Previene la corrosión, evita la vibración y desmonta fácilmente con herramienta manual estándar.	Azul

Caja con 24 piezas



FORTA SPRAY **FORTA**

LIMPIA CONTACTO DIELECTRICO

Limpeza segura y efectiva para equipos eléctricos y electrónicos

El Limpia Contactos Dieléctrico Forta elimina polvo, suciedad y residuos en todo tipo de dispositivos y componentes eléctricos, sin necesidad de desconectar la corriente. Ideal para paneles eléctricos, motores, contactos y aplicaciones tanto domésticas como industriales. Características principales
• Limpieza rápida y efectiva.
• Seguro para equipos electrónicos y eléctricos.
• No es necesario interrumpir el suministro de energía. Mantén tus instalaciones y aparatos en óptimas condiciones con cada aplicación.



USOS
Limpa de forma segura todo tipo de equipo eléctrico y electrónico. Paneles eléctricos, Motores, contactos, usos domésticos e industriales, etc.



Eq. Lt: SF7629

Caja con 12 piezas 439gr

FORTA SPRAY

LIMPIA CONTACTO ELÉCTRICO

Limpeza segura y efectiva para equipos eléctricos y electrónicos

El Limpia Contactos Eléctrico Forta está diseñado especialmente para restaurar la conductividad en conexiones y componentes electrónicos, eliminando hollín, grasa y óxido sin necesidad de desarmar el equipo. Su fórmula ofrece excelente poder de limpieza y humectación, asegurando un mantenimiento rápido y eficiente. Advertencia: SIEMPRE desenergiza el equipo antes de aplicar el producto..



USOS
Limpa contactos eléctrico de uso general, sistemas de encendido, impresoras, computadoras, equipos industriales y de uso doméstico. Desenergizar el equipo antes de usar el aerosol.



CATÁLOGO FERRETERO EDICIÓN 1

FORTA SPRAY **FORTA**

AFLOJATODO

Lubricación inmediata y protección contra la corrosión

El Aflojatodo es un aerosol con alto poder de lubricación y protección frente a la humedad y la corrosión. Además de limpiar superficies, elimina adhesivos y restos de pintura, facilitando el mantenimiento y la reparación de distintas piezas. Su fórmula penetrante actúa de manera inmediata para aflojar tornillos, tuercas, pernos o cualquier elemento metálico atascado, previniendo la oxidación y el desgaste.

Resulta ideal para mantenimiento en fábricas, cadenas de bicicletas, candados, bisagras y para múltiples usos domésticos. Una solución versátil e imprescindible en cualquier hogar o taller, perfecta para solventar problemas de oxidación, fricción y piezas atascadas




USOS
Fórmula penetrante y lubricante de acción inmediata, para aflojar y prevenir la oxidación y corrosión, útil en la remoción de tornillos, tuercas, pernos, conexiones, mantenimiento en fábricas, cadenas de bicicletas, candados atascados, bisagras de uso doméstico en el hogar, etc.



Caja con 12 piezas

SILICÓN LIQUIDO LUBRICANTE FORTA

El Silicón Líquido Lubricante Forta está formulado para hidratar y proteger superficies de plástico y hule, creando una película impermeable que repele la humedad y previene la corrosión. Además, funciona como agente de desmolde en la inyección de plásticos, resinas y gomas. Su fórmula está libre de CFC, cuidando así de la capa de ozono. La solución ideal para prolongar la vida útil de tus materiales y asegurar un rendimiento óptimo.



USOS
Actúa como un agente de brillo en cuero, vinilo y plástico. Puede ser utilizado en herramientas, equipos y piezas metálicas en general, actúa como agente protector a la humedad y el moho. Actúa como un agente lubricante en equipos deportivos, barras de cortinas, escaleras, etc. Puede ser utilizado como agente de liberación en la inyección de plástico, caucho y resinas. Protege plásticos y hules en automóviles como tableros y llantas.



Caja con 12 piezas

ADHESIVOS INSTANTÁNEOS

CINTA MASKING

EPÓXICO

FIJADORES ANAEROBICOS

FORTA SPRAY

FORTA SPRAY

ADHESIVOS INSTANTANEOS

FORTA

ADHESIVOS



FORTA F22
Descripción
Alta resistencia y alta temperatura
Presentaciones
10ml, 50ml, 250ml
Eq. Lt: 272



FORTA F26
Descripción
Alta resistencia, muy baja viscosidad lo que permite penetrar y sellar microporosidades en piezas ya ensambladas.
Presentaciones
10ml, 50ml, 250ml
Eq. Lt: 290

FORTA

ADHESIVOS



FORTA F15
Descripción
Media resistencia, uso general
Presentaciones
10ml, 50ml, 250ml
Eq. Lt: 251/242



FORTA F16
Descripción
Media resistencia, para piezas ligeramente aceitadas
Presentaciones
10ml, 50ml, 250ml
Eq. Lt: 243

ADHESIVOS INSTANTANEOS

FORTA

ADHESIVOS



FORTA A91
Descripción
Para superficies porosas, de curado rápido, baja viscosidad
Presentaciones
20g, 50g, 100g, 500g, 1lb, 2lb y 1k
Eq. Lt: 406



FORTA A93
Descripción
Para superficies porosas, curado rápido, media viscosidad.
Presentaciones
20g, 50g, 100g, 500g, 1lb, 2lb y 1k
Eq. Lt: 401/403/496

ADHESIVOS INSTANTANEOS

FORTA

ADHESIVOS



FORTA A99
Descripción
Para superficies irregulares, permite posicionar, alta viscosidad.
Presentaciones
20g, 50g, 100g, 500g, 1lb, 2lb y 1k
Eq. Lt: 416 / 403



FORTA A21
Descripción
Penetrante, cura muy rápida, baja viscosidad.
Presentaciones
20g, 50g, 100g, 500g, 1lb, 2lb y 1k
Eq. Lt: 493

ADHESIVOS INSTANTANEOS



FORTA R40
Descripción
Alta resistencia, grandes holguras y alta temperatura.
Presentaciones
10ml, 50ml y 250 ml
Eq. Lt: 620/640



FORTA R38
Descripción
Alta resistencia, grandes holguras y alta temperatura.
Presentaciones
10ml, 50ml y 250 ml
Eq. Lt: 601/609



FORTA F18
Descripción
Alta resistencia, fijación permanente y uso general
Presentaciones
10ml, 50ml, 250ml
Eq. Lt: 262



FORTA F20
Descripción
Alta resistencia, fijación permanente, para grandes holguras
Presentaciones
10ml, 50ml, 250ml
Eq. Lt: 277/275



FORTA A95
Descripción
Para superficies irregulares, media viscosidad.
Presentaciones
20g, 50g, 100g, 500g, 1lb, 2lb y 1k
Eq. Lt: 471



FORTA F13
Descripción
Baja resistencia, para desmontajes constantes
Presentaciones
10ml, 50ml, 250ml
Eq. Lt: 221/222



FORTA A25
Descripción
Para superficies lisas y flexibles, cura rápida, baja viscosidad.
Presentaciones
20g, 50g, 100g, 500g, 1lb, 2lb y 1k
Eq. Lt: 495



FORTA A37
Descripción
Resiste impactos y ciclos de temperatura, color negro con partículas de hule, alta viscosidad.
Presentaciones
20g, 50g, 100g, 500g, 1lb, 2lb y 1k
Eq. Lt: 380



FORTA

ADHESIVOS

D Distribuciones y Representaciones de Torreón

Ing. Carlos A. Ramírez Gutiérrez
Av. Bravo 1035 Ote. Col. Centro
Torreón, Coahuila
ventas@drt.mx
drtcontacto@gmail.com

871-264-7170
www.drt.mx

FORTA

ADHESIVOS



FORTA ACTIVADOR T
Descripción
 Acelera la cura, superficies inactivas y bajas temperaturas.
Presentaciones
 100 ml

FORTA

ADHESIVOS



ACELERADOR QFS

FORTA QFS
Descripción
 Acelera la cura y evita el blanqueamiento de adhesivos instantáneos
Presentaciones
 150 ml

FORTA

ADHESIVOS

FORTA S98
Descripción
 Formador de juntas.
Presentaciones
 50 ml, 250 ml



SELLADORES

FORTA

ADHESIVOS



FORTA S45
Descripción
 Para conexiones hidráulicas y neumáticas, alta presión.
Presentaciones
 50 ml, 250 ml
 Eq. Lt: 545/569



FORTA S50
Descripción
 Elimina fugas en conexiones de tubería.
Presentaciones
 50 ml, 250 ml
 Eq. Lt: 567/592

SELLADORES

FORTA

ADHESIVOS



FORTA R80
Descripción
 Alta resistencia, grandes holguras, viscosidad media.
Presentaciones
 10ml, 50ml y 250 ml
 Eq. Lt: 680



FORTA R66
Descripción
 Alta resistencia, grandes holguras, alta viscosidad.
Presentaciones
 50ml

RETENEDORES

FORTA

ADHESIVOS

R Distribuciones y Representaciones de Torreón

Ing. Carlos A. Ramírez Gutiérrez
 Av. Bravo 1035 Ote. Col. Centro
 Torreón, Coahuila
 ventas@drt.mx
 drtcontacto@gmail.com
 871-264-7170
 www.drt.mx



FORTA 802

Descripción



ESTRUCTURALES

Es un adhesivo bicomponente de metacrilato de alta dureza y excelente resistencia al impacto.
Presentaciones
 400ml
 Eq. Lt: H3410

ADHESIVOS



SILICÓN ULTRA BLUE FORTA
 Alta temperatura, de alto desempeño, curado neutro para juntas automotrices, no contamina sensores, no corrosivo, bajo olor.
Presentaciones
 300 ml Caja con 12 piezas.
 Eq. Lt: S587



SILICÓN BLANCO ACETICO FORTA
 De uso general, anti-hongos.
Presentaciones
 280 gr (Caja 12 piezas)

SILICÓN